



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(Управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО)

689000, г. Анадырь, ул. Ленина, дом 11,
тел./факс: 8(427-22)2-28-43,2-03-17, р/с 4010581030000010012
в Отделение Анадырь г. Анадырь, ОКПО 58005930 ОГРН
1058700001480 ИНН 8709010405 КПП 870901001;
e-mail: rpn@87.rosпотребnadzor.ru
сайт: <http://87.rosпотребnadzor.ru/>

№87-00-08-08-234-2022 от 28.01.2022г.

Главе Администрации
муниципального образования
Билибинский муниципальный район
Чукотского автономного округа
Е.З. Сафонову

ул. Курчатова, д. 6, г. Билибино, ЧАО, 689450
тел.8(42738) 2-35-01, факс 2-40-01
e-mail: info@bilchao.ru

Директору МП ЖКХ Билибинского
муниципального района
С.И.Брычаеву

ул. Геологов, д.1А, г. Билибино, ЧАО, 689450
тел.8(42738) 2-58-66, факс 2-54-41
e-mail: mpjkhbr@yandex.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с п.5 ст.23 и п.6 ст.24 Федерального закона № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО **уведомляет** Вас о том, что по результатам федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора в 2021 год выявлено несоответствие гигиеническим нормативам качества холодной и горячей воды, подаваемой населению Билибинского муниципального района по санитарно-химическим показателям в 9,1% и 71,6% проб соответственно.

В соответствии с п.6 ст.23 и п.7 ст.24 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» МП ЖКХ Билибинского муниципального района необходимо разработать план дополнительных мероприятий по приведению качества питьевой холодной и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, согласовать его в установленном порядке, и в срок до 1 июля 2022 года предоставить в Управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО.

Приложение: информационная справка о качестве питьевой воды в Билибинском муниципальном районе по результатам федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора в 2021 году на 4 л в 1 экз.

Руководитель

А.В. Семенихин

**Информационная справка
о качестве питьевой воды в Билибинском муниципальном районе
по результатам федерального государственного санитарно – эпидемиологического
надзора в 2021 году**

По результатам исследований проб воды на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО» в 2021 году в Билибинском муниципальном районе:

1) Выявлено несоответствие проб воды по санитарно-химическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21

- вода поверхностных источников (водохранилище г. Билибино, оз. Соболек с. Анюйск) не соответствуют в 87,5% проб (таблица №1).

- холодная вода из разводящей сети (г. Билибино, с. Анюйск, с. Кепервеем, с. Островное, с.Омолон, с. Илирней) – не соответствует в 19,1% проб (таблица №1)

- горячая вода из разводящей сети не соответствует в 71,6% проб, из них по г. Билибино не соответствует в 75% проб, с. Кепервеем в 100% проб, с.Анюйск в 100% проб, с.Илирней в 100% проб (таблица №3).

Пробы воды подземных водоисточников (с. Омолон,) не соответствуют по санитарно-химическим показателям в 9,1% проб (таблица №2).

2) Пробы воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения, горячей воды из разводящей водопроводной сети Билибинского района соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям в 100% проб (таблицы №1, №2, №3).

Таблица № 1

Питьевая вода из централизованного холодного питьевого водоснабжения, разводящая водопроводная сеть Билибинского района (на соответствие СанПиН 1.2.3685-21) за 2021 год

| № п/п | Наименование точек отбора проб (улицы, объекты) | Водохранилища, ВОС, разводящая сеть. | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | Санитарно-химические | | | Микробиологические | | |
| | | Всего проб | Не соотв | % не соотв | Всего проб | Не соотв | % не соотв |
| Населенный пункт | | | | | | | |
| 1 | Поверх. источник | 8 | 7 | 87,5 | 8 | 0 | 0 |
| 1.1 | Водохранилище г.Билибино | 4 | 3 | 75 | 4 | 0 | 0 |
| 1.2 | оз.Соболекс.Анюйск | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Разводящая сеть всего: в т. ч. указать по точкам | 180 | 29 | 16,1 | 187 | 0 | 0 |
| 2.1 | г.Билибино,мкрн.Арктика, 2/5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2.2 | г.Билибино, бойлерная ул.Магаданская | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2.3 | г.Билибино, насосная 2 подъема ул.Нижняя | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2.4 | г.Билибино,ул.Заводская, 2/2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2.5 | г.Билибино ФБУЗ ул.Энергетиков, 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2.6 | г.Билибино,мкрн.Арктика, 3/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.7 | г.Билибино,ул.Заводская, 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.8 | г.Билибино, ул.Сеймчанская, 2а | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| 2.9 | г.Билибино, мкрн.Восточный, 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.10 | г.Билибино,ул.Ленина, 7 | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 |
| 2.11 | г.Билибино,ул.Ленина, 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.12 | г.Билибино,ул.Ленина, 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----|----|------|-----|---|---|
| 2.13 | г.Билибино,мкрн.Арктика, 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 2.14 | г.Билибино,ул.Приисковая, 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 2.15 | г.Билибино, ул. Курчатова, д. 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.16 | г.Билибино, ул. Курчатова, д. 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.17 | г.Билибино, м.-н. Арктика, д.1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.18 | г.Билибино, ул. Магаданская, 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 |
| 2.19 | г.Билибино, ул. Октябрьская, д. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.20 | г.Билибино, ул. Ленина, д.2а | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 2.21 | г.Билибино, пр. Весенний, д.1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 2.22 | г.Билибино, пл.Ленина д.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.23 | г.Билибино, ул. Ленина, д. 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.24 | г.Билибино,ул.Комсомольская, 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.25 | г.Билибино,мкрн.Арктика, 3/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.26 | г.Билибино,ул.Спортивная, 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.27 | г.Билибино, мкрн. Арктика, д.2/2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 2.28 | г.Билибино, ул. Берзина, д.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.29 | г.Билибино, ул. Берзина, д.2а | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 2.30 | с.Ануйск, водоемное здание | 4 | 3 | 75 | 4 | 0 | 0 |
| 2.31 | с.Ануйск, ул. Полярная 15 А (школа) | 5 | 4 | 80 | 5 | 0 | 0 |
| 2.32 | с.Ануйск, ул.Юбилейная,15 | 4 | 3 | 75 | 4 | 0 | 0 |
| 2.33 | с.Кепервеем, котельная БОАО ул.Лесная,8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2.34 | с.Кепервеем, жилой дом БОАО ул. Комарова,6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2.35 | с.Кепервеем, котельная совхоза ул.Центральная,7 | 13 | 2 | 15,3 | 13 | 0 | 0 |
| 2.36 | с.Кепервеем, жилой дом совхоза ул. Центральная, 5 | 13 | 1 | 8,3 | 14 | 0 | 0 |
| 2.37 | с.Кепервеем, ул. Билибина, 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.38 | с.Кепервеем ул. Центральная, 14 | 0 | | | 1 | 0 | 0 |
| 2.39 | с.Кепервеем, ул. Комарова, 16 (школа-интернат) | 2 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 |
| 2.40 | с.Островное, водоемное здание | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2.41 | с.Островное, дет.сад ул.50 лет Сов.власти, 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2.42 | с.Островное, школа ул.50 лет Сов.власти, 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2.43 | с.Островное, совхоз | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.44 | с.Омолов, водоемное здание | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 2.45 | с.Омолов, дет.садул.Парковая, 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 2.46 | с.Омолов, котельная | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 2.47 | с.Омолов, школа ул.Парковая, 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 |
| 2.48 | с.Омолов, пекарня ул.Черепова, 4 | 0 | | | 1 | 0 | 0 |
| 2.49 | с.Илирней, водоемное здание | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.50 | с.Илирней, ул.Центральная,9 школа | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2.51 | с.Илирней, ул.Центральная,9 дет.сад | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | Итого | 188 | 36 | 19,1 | 195 | 0 | 0 |

Таблица № 2

Питьевая вода из источников питьевого водоснабжения по Билибинскому району (на соответствие СанПиН 1.2.3685-21) за 2021 год

| № п/п | Наименование населенного пункта, водоисточника | Подземный водоисточник | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|----------|------------|--------------------|----------|------------|
| | | Санитарно-химические | | | Микробиологические | | |
| | | Всего проб | Не соотв | % не соотв | Всего проб | Не соотв | % не соотв |
| Населенные пункты Билибинского района | | | | | | | |
| 1 | с.Кепервеем | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | с.Островное | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | с.Омолов | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | с.Илирней | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Итого | 11 | 1 | 9,1 | 12 | 0 | 0 |

Таблица № 3

Горячая вода из разводящей водопроводной сети Билибинского района, (на соответствие СанПиН 1.2.3685-21) за 2021 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Разводящие водопроводные сети | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----------|------------|
| | | Санитарно-химические | | | Микробиологические | | |
| | | Всего проб | Не соотв | % не соотв | Всего проб | Не соотв | % не соотв |
| Населенный пункт | | | | | | | |
| 1 | г.Билибино | 16 | 12 | 75 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | с.Кепервеем | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | с.Ануйск | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | с.Островное | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | с.Илирней | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| | Итого | 21 | 16 | 76,1 | 20 | 0 | 0 |

Таблица 4

Усредненный показатель «Цветность» за 2021 год (норматив – не более 20 градусов)

| населенный пункт | г. Билибино | | с. Ануйск | |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | сезон | усредненный показатель | кратность превышения | усредненный показатель |
| зима | 12,5 | нет | 9,3 | нет |
| весна | 28,3 | 1,4 | 23,5 | 1,2 |
| лето | 11,4 | нет | 41,7 | 2,1 |
| осень | 15,3 | нет | 37 | 1,9 |
| год | 16,8 | 1,4 | 27,5 | 1,4 |

Таблица 5

Усредненный показатель «Железо общее» за 2021 год (ПДК – не более 0,3 мг/л)

| населенный пункт | г. Билибино | | с. Ануйск | |
|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | сезон | усредненный | кратность | усредненный |

| | показатель | превышения | показатель | превышения |
|-------|-------------|------------|-------------|------------|
| зима | 0,15 | нет | 0,19 | нет |
| весна | 0,26 | нет | 0,36 | 1,2 |
| лето | 0,14 | нет | 0,63 | 2,1 |
| осень | 0,15 | нет | 0,5 | 1,7 |
| год | 0,18 | нет | 0,41 | 1,4 |

Несоответствие проб воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 из поверхностных источников (водохранилище г. Билибино, оз. Соболек с. Анюйск) и из разводящей сети горячего и холодного водоснабжения по санитарно-химическим показателям, в основном, обусловлено превышением нормативов по показателям «Цветность» и «Железо общее». Степень превышения данных показателей не равномерно распределена по территории района в 2021 году.

По показателю **«Цветность» не соответствовали** (норматив – не более 20 градусов):

- 75% проб воды поверхностных источников из водохранилища г. Билибино (превышение показателя в 1,4 раза) и 100% проб из оз. Соболек с. Анюйск (превышение показателя в 1,4 – 2,1 раза)

- 85% проб питьевой холодной воды разводящей сети в точках отбора по адресу г.Билибино ул. Сеймчанская, ул. Ленина, мкрн.Арктика, д.4, ул.Приисковая, ул.Магаданская, мкрн.Арктика, д.2/2, ул.Берзина (превышение показателя в 1,4 раза) и 76% проб питьевой холодной воды разводящей сетив точке отбора по адресу с.Анюйск, ул.Полярная, 15А, ул.Юбилейное, Водоемное здание (превышение показателя в 1,2 – 2,1 раз)

- 75% проб горячей воды разводящей сети г.Билибино (превышение показателя в 1,4 раза) и 100% проб горячей воды разводящей сети у с.Кепервеем (превышение показателя в 1,35 раз)100% проб горячей воды разводящей сети у с.Анюйск. 100% проб горячей воды разводящей сети у с.Илирней.

По показателю **«Железо общее» не соответствовали** (ПДК – не более 0,3 мг/л):

- 75% проб из оз. Соболек с. Анюйск (превышение показателя в 1,2 – 2,1 раз).